



Passeport énergétique

*** comme planifié ***

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation

1 / 5

No. Passeport
P.170915.1372.Lot 34.14.N


No. expert
LUXEEB.R.00063

Date
15.09.17

Date d'expiration
14.09.27

Classe de performance énergétique

Besoins économiques



Classe d'isolation thermique

A

Maison passive (PH)

Classe de performance énergétique

La **classe de performance énergétique** du bâtiment est déterminée en fonction **du besoin en énergie primaire**. Le besoin en énergie primaire tient compte de **l'enveloppe thermique** ainsi que des **installations techniques** du bâtiment. De plus, il tient compte de **l'aspect environnemental** de la source d'énergie utilisée.

Classe d'isolation thermique

La **classe d'isolation thermique** est déterminée en fonction du besoin en chaleur de chauffage. Le besoin en chaleur de chauffage. Le **besoin en chaleur de chauffage** tient en compte de la **qualité thermique** des murs, toits, dalles et des fenêtres ainsi que du **type de construction**, de la **qualité d'exécution** et de **l'orientation** du bâtiment.

Niveau de performance

Le classement s'effectue de **A** (meilleure classe) jusqu'à **I** (classe la plus mauvaise)

Maison passive (PH), classes $\leq A$

Maison à basse cons. d'énergie (NEH), classes $\leq B$

Maison à économie d'énergie (ESH), classes $\leq C$

Informations concernant le bâtiment

Type de bâtiment
Nombre de logements
Paramètres de calcul

Adresse (Rue)

Adresse (Code postal/localité)

Année de construction bâtiment

Année de construction installation chauffage

Surface de référence énergétique

Habitat collectif

14

Env. (nouv.), Chauff. (nouv.), ECS (nouv.)

Quartier du Parc Réimerwee Ouest Lot 34

1372 Kirchberg

2017

Chauff.: 2017, ECS: 2017

1516.0

Expert:

Convex S.à.r.l
5, rue d'Eschweiler
L-6951 Olingen

Propriétaire:

S.N.H.B.M. S.A.
2b, rue Kalchesbrück
L-1852 Luxembourg

Signature de l'expert

5, rue d'Eschweiler L-6951 Olingen
Tél: 26 78 73 27 Fax: 26 75 73 28
www.convex.lu mail@convex.lu

Lieu, Date

Olingen le 29.03.2018



Passeport énergétique


Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation

2 / 5

No. Passeport	No. expert	Date	Date d'expiration
P.170915.1372.Lot 34.14.N	LUXEEB.R.00063	15.09.17	14.09.27

Classe de performance énergétique

besoin en énergie primaire (rapporté sur An)




le bâtiment atteint ...

25,5 kWh / m²Année

Classe d'isolation thermique

besoin en chaleur de chauffage (rapporté à An)




le bâtiment atteint ...

9,7 kWh / m²Année

Classe de performance environnementale

émissions de CO2 (rapportées à An)



le bâtiment atteint ...

2,7 kg CO2 / m²Année

Besoins énergétiques annuels et émissions de CO2

Besoin en énergie primaire :	38.657 kWh / Année
Besoin en chaleur de chauffage (transmission et ventilation):	14.705 kWh / Année
Emissions de CO2 :	4,1 tCO2 / Année
Crédit en énergie primaire de l'installation photovoltaïque	0 kWh / Année

Le **besoin en énergie primaire** couvre les besoins en chaleur de chauffage et de préparation de l'eau chaude (rendement des installations techniques inclus) et tient compte de l'énergie supplémentaire requise pour le processus d'exploitation (production, extraction, transport, transformation, etc.) du vecteur énergétique utilisé.

Le **besoin en chaleur de chauffage** correspond à la quantité de la chaleur requise pour maintenir la température intérieure du bâtiment au niveau souhaité.

Les **émissions de CO2** indiquent les gaz nuisible au climat émis lors de la combustion d'énergies fossiles. Elles sont indiquées en tant qu'équivalents de CO2. Cette valeur prend en compte à côté du CO2 d'autres gaz nuisibles au climat (méthane,...) qui sont émis lors de l'obtention, du conditionnement et du transport de l'énergie. Plus les émissions de CO2 engendrées par le conditionnement du bâtiment sont faibles, moins le bâtiment génère des nuisances au climat.

An représente la **surface de référence énergétique du bâtiment d'habitation** (généralement surface chauffée) en m².

Le **crédit d'énergie primaire** est égale à la partie efficace de l'électricité photovoltaïque dans le passeport énergétique.

Signature de l'expert

Convex
 6 rue d'Eschweiler L-6551 Olingen
 tél. 26 73 73 27 fax 26 78 73 28
 www.convex.lu mail@convex.lu

Lieu, Date

Olingen le 29.03.2018



Passeport énergétique

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation

3 / 5

No. Passeport	No. expert	Date	Date d'expiration
P.170915.1372.Lot 34.14.N	LUXEEB.R.00063	15.09.17	14.09.27

Installation de chauffage

Distribution: Chauffage eau chaude, Montage horizontal à l'extérieur de l'enveloppe thermique, Conduites de distribution à l'extérieur, Pompes régulées

Stockage: Pas de Stockage

Système: Inst. de prod. 1 (charge de base): ch1=1, Montage à l'extérieur de l'enveloppe thermique

Installation de production de chaleur	Source d'énergie	Besoin en énergie
PCCE décentralisée avec du combustible fossile 55/45 °C	avec du combustible fossile	18.833 kWh

préparation ECS

Distribution: à l'extérieur de l'enveloppe thermique, Avec circulation

Stockage: à l'extérieur de l'enveloppe thermique, Réservoir chauffé indirectement

Système: Installation de production de base, avec solaire thermique

Installation de production de chaleur	Source d'énergie	Besoin en énergie
PCCE décentralisée avec du combustible fossile	avec du combustible fossile	21.708 kWh

Explications:

La présente fiche technique décrit l'installation de chauffage et de préparation d'eau chaude sanitaire (y compris la production, la distribution et le stockage) et indique le besoin en énergie finale.

Le besoin en énergie finale indique la quantité annuelle d'énergie nécessaire (gaz, fioul, bois, etc.) pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire dans les unités respectives utilisées pour la facturation. Il ne contient pas l'énergie consommée pour cuisiner.

Des valeurs de référence moyennes concernant le climat et la température ambiante du bâtiment servent de base au calcul du besoin en énergie finale. Voilà pourquoi la consommation réelle peut différer de la valeur calculée.

Signature de l'expert

Lieu, Date

Olingen le 29.03.2018


convex
L-6551 Olingen
tél: 26 78 73 27 fax: 26 78 73 23
www.convex.lu mail@convex.lu



Passeport énergétique

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation

4 / 5

No. Passeport	No. expert	Date	Date d'expiration
P.170915.1372.Lot 34.14.N	LUXEEB.R.00063	15.09.17	14.09.27

Consommation d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (mesurée)

Année	Consom-	Référence Hg, Hi	Source d'énergie	Unité	PCI	Energie finale (référence PCI)
0	0				0	0 kWh/an
0	0				0	0 kWh/an
0	0				0	0 kWh/an
0	0				0	0 kWh/an
0	0				0	0 kWh/an
0	0				0	0 kWh/an

Utilisation de la consommation mesurée

chauffage
 préparation ECS
 cuisinière à gaz

Besoin en énergie finale (calculé)

Q_{E,B,H,WW} **34,2 +/- 10,9** kWh / m² . a

Consommation en énergie finale (mesurée)

Q_{E,V,H,WW} **0** kWh / m² . a

Inscription de la consommation en énergie finale mesurée

Nom expert _____ Date inscription _____

Adresse _____

Localité, CP _____ Signature _____

Explications:

Au plus tard 4 ans après l'établissement du passeport énergétique il y a lieu de procéder à une vérification entre, d'une part, le besoin en énergie finale (calculé) et, d'autre part, la consommation en énergie finale (mesurée) pour le chauffage et la préparation d'eau chaude sanitaire et le cas échéant la cuisinière à gaz. Des différences éventuelles entre la consommation mesurée et le besoin calculé peuvent avoir les raisons suivantes:

- une utilisation réelle du bâtiment qui diffère de l'utilisation standard (comportement de l'utilisateur)
- un climat réel qui diffère du climat de référence ainsi que d'autres facteurs aléas
- des simplifications lors du relevé des données du bâtiment et des installations (surfaces, valeurs U, etc.)

En cas d'utilisation de la même source d'énergie pour le chauffage, la préparation d'eau chaude sanitaire et la cuisinière à gaz, la part d'énergie utilisée pour la cuisinière est déduite de la valeur de consommation mesurée pour le chauffage et/ou la préparation d'eau chaude sanitaire.

Signature de l'expert

Lieu, Date

Olingen le 29.03.2018

convex
 Energie-Experten
 1-6951 Olingen
 T 26 78 73 27 fax 26 78 73 28
 www.convex.lu mail@convex.lu



Passeport énergétique

Certificat de performance énergétique d'un bâtiment d'habitation

5 / 5

No. Passeport	No. expert	Date	Date d'expiration
P.170915.1372.Lot 34.14.N	LUXEEB.R.00063	15.09.17	14.09.27

Recommandations pour améliorer la performance énergétique du bâtiment

Description des mesures proposées	Economie totale en énergie finale (kWh/a)	€/kWh	Réduction des coûts d'énergie en 20 ans (€)	Nouv. classe de perform. énergétique
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	

Evaluation en cas de réalisation de toutes les mesures proposées

Prix moyen actuel de l'énergie	0 (€/kWh)
Economie totale en énergie finale	0 (kWh)
Réduction des coûts d'énergie en 20 ans	0 (€)
Nouvelle classe de performance énergétique:	(A - I)

Explications:

La présente page reprend des mesures pour améliorer la performance énergétique du bâtiment et des installations techniques. L'économie totale en énergie finale peut être inférieure à la somme de chacune des mesures dû à des possibles interactions entre les différentes mesures. L'économie totale en énergie finale considère l'interaction des différentes mesures proposées afin de donner une image proche de la réalité. Pour plus d'informations: www.myenergy.lu ou www.energyefficient.lu. Pour des informations plus concrètes relatives à la mise en oeuvre des mesures pour améliorer la performance énergétique du bâtiment, veuillez contacter un conseiller en énergie.

Signature de l'expert


convex
5 rue de Fischweiler
tél. 20 73 73 27
www.convex.lu
L-8881 Ollingen
tél. 20 20 20 20
mail@convex.lu

Lieu, Date

Ollingen le 29.03.2018